

## **Annexe C – Grilles de spécifications**

### **NOTES PRÉLIMINAIRES**

#### Usages autorisés

Les usages autorisés font référence à la classification des usages apparaissant à l'annexe B du Règlement de zonage.

Tous les usages non autorisés explicitement, par groupe d'usages ou par usage spécifique, dans une grille de spécifications sont interdits.

L'indication d'un usage spécifique autorisé ne vaut que pour cet usage et n'inclut pas les autres usages compris dans le même groupe d'usages.

La section 5 du Règlement de zonage précise l'étendue et les conditions d'exercice des droits acquis concernant les usages dérogatoires.

#### Implantation et construction des bâtiments

Les dispositions applicables aux normes d'implantation et de construction des bâtiments sont incluses dans le Règlement de zonage.

Les dispositions relatives aux bâtiments secondaires s'appliquent aux usages résidentiels.

#### Préséance des dispositions

L'ensemble des dispositions du Règlement de zonage s'appliquent dans chacune des zones. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications ont toutefois préséance sur les autres dispositions du Règlement de zonage.

#### PAE

L'obligation de produire un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) n'est présentée qu'à titre indicatif pour faciliter l'application de la réglementation et la compréhension des requérants de permis.

La lettre X indique que cette disposition s'applique.

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 101</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	B - C- D- F- I	G-7416	
Publique	B - C - E - I		
Industrie			
Ressources	A – B - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

**NUMÉRO DE ZONE: 102**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G -7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B*** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
***	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 103

DOMINANTE: Résidentielle rurale

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A – F		
Publique	B – C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 104

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G -7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 105

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-1</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-2</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-3</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**NUMÉRO DE ZONE: 106**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 107</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** - C - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 108</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 109</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** – C – D – E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

**NUMÉRO DE ZONE: 110**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F-2, G-7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 111

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 112

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		F-2, G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



NUMÉRO DE ZONE: 113

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F-2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 114

DOMINANTE: Agroforestière

## USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION  
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS  
PARTICULIÈRES

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

## Notes

*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE ZONE: 115

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 116

DOMINANTE: Agricole dynamique

## USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION  
DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS  
PARTICULIÈRES

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

## Notes

*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE ZONE: 117

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 118**

**DOMINANTE: Récréative**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 1, F - 2	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 119

DOMINANTE: Agricole dynamique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A- B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 120**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



**NUMÉRO DE ZONE: 120-1**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A	E - 2, E - 3	
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 121

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 122

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B** - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 123

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 124

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E - F - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 125

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 126

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B** - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 127

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B*** - C - D - E - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
***	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--



NUMÉRO DE ZONE: 128

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 129

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 130

DOMINANTE: Agroforestière

## USAGES AUTORISÉS (Section 4)

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	B-1, B-3, B-4, C-7511, C-7515, C-7520, G-7416, G-7513, G-7518	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

## IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

## Notes

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE ZONE: 131

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B*** - C - D - E - F - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

**Tous les bâtiments**

Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m

**Bâtiment principal**

Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2

**Bâtiments secondaires résidentiels**

Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22

**Autres règlements applicables**

PAE	

**Notes**

*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
***	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 132

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 133

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B* - D - E - F		
Habitation	A***		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	200 m
Marge de recul arrière	25 m
Marge de recul latérale (un côté)	25 m
Marge de recul latérale (autre côté)	25 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages**	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10ha
***	Autorisé seulement en bordure et en façade du chemin du Lac-Bélisle et de la Terrasse Bélisle

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 134

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - H		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 135

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--



NUMÉRO DE ZONE: 136

DOMINANTE: Résidentielle rurale

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	50 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 137

DOMINANTE: Récréative

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	B - C - D - E - F - G - H		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 138

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 139

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés
Commerce-services		
Récréation-loisirs	B- C- D- F	G-7416, G-7513
Publique	B - C - I	
Industrie		
Ressources	A – B** - D - E	
Habitation		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	20 m en bordure de la rivière
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 201**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 202**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 203**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 204**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	D-7517	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



**NUMÉRO DE ZONE: 205**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 206

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 207**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 208**

**DOMINANTE: Résidentielle rurale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 209

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 210**

**DOMINANTE: Agroforestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 211

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B* - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 212

DOMINANTE: Résidentielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--



**NUMÉRO DE ZONE: 213**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 214

DOMINANTE: Publique (réserve)

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	8 m
Nombre d'étages maximum	3
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**

2011-04-26	Modifications - Réserve et PAE

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 215

DOMINANTE: Commerciale

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 216**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 217

DOMINANTE: Résidentielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	9 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 218

DOMINANTE: Publique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 219**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (1 bâtiment)	100m <sup>2</sup>
Superficie maximum (tous)	5 m
Hauteur maximum	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 220**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--



NUMÉRO DE ZONE: 221

DOMINANTE: Résidentielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	7,5 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	7,5 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 222

DOMINANTE: Résidentielle (réserve)

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C - I		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 223**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B – C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 223-1

DOMINANTE: Résidentielle (réserve)

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B-C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	4
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	8 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100 m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

2010-03-25	Suppression de la zone 223-1

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 224

DOMINANTE: Résidentielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 225

DOMINANTE: Résidentielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 226

DOMINANTE: Résidentielle (réserve)

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	<del>A-B-C-D-E-F-G</del>		
Publique	<del>B-C-I</del>		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	4
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	8 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**

2010-03-25	Suppression de la zone 223-1

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 227**

**DOMINANTE: Commerciale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés
Commerce-services	A – B* - C	D- 5212, 5220, 5252, 5270, 5399, 6241, 6375, 6611, 6612, 6613, 6622, 6623, 6629, 6641, 6642, 6645, 6646, 8291 G- 5532, 5533, G-2
Récréation-loisirs	A - D	
Publique	B	
Industrie	A	
Ressources		
Habitation	A - B - C - D - E - G - H	
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



NUMÉRO DE ZONE: 228

DOMINANTE: Publique

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A - E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 229

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 230**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 231

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B* - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 301**

**DOMINANTE: Résidentielle (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 302**

**DOMINANTE: Commerciale (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A	D - 6376, E - 1, E - 5395, E - 6372	
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**

2010-03-25	Modifications - Réserve, PAE, Usages B et C enlevés catégorie habitation

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 303**

**DOMINANTE: Résidentielle (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

**Notes**


## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 303-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
------------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X
Usages conditionnels	X

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 304</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 305</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 306</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416	
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 307</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - H		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	40 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 308</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	3
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 309</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 310</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B** - C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E* - G		
Publique	B		
Industrie	A - B		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	E sauf 7233
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 311</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 312</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 313</b>	<b>DOMINANTE: Publique</b>
----------------------------	----------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	50%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	1,5 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 314</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 314-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
------------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416i	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 315</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B** - C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E* - G		
Publique	B		
Industrie	A - B		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	E sauf 7233
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 316</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 317</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 318</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 319</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 320</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m <sup>2</sup>
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 321</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B***- C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D – E** - G		
Publique	B		
Industrie	A - B	C-2120	
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	5 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	E sauf 7233
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 322</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B***- C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E** - G		
Publique	B		
Industrie	A - B - C - D		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	5 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	E sauf 7233
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 323</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 324</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
<b>Tous les bâtiments</b>	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 325</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

NUMÉRO DE ZONE: 326

DOMINANTE: Forestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



**NUMÉRO DE ZONE: 327**

**DOMINANTE: Forestière**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 328**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 329**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 330

DOMINANTE: Résidentielle (réserve)

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	X

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

NUMÉRO DE ZONE: 331

DOMINANTE: Industrielle

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	D* - I - K		
Récréation-loisirs			
Publique	B		
Industrie	B - C - D**		
Ressources		G-1	
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	50 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	9 m
Marge de recul latérale (un côté)	3 m
Marge de recul latérale (autre côté)	3 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	3 m
Distance des lignes latérales	3 m
Superficie maximum (tous)	25 %
Hauteur maximum	10 m
Nombre maximum de bâtiments	-

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	D sauf les usages de vente au détail
**	D sauf 3620, 3650, 3670, 3680, 3694, 3699, 3711, 3790, 3821, 3829, 3882, 3883, 3893 et 3899.

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 332</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 333</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	75 m <sup>2</sup>
Façade minimum	9 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	15 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 334</b>	<b>DOMINANTE: Conservation</b>
----------------------------	--------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	I		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 351</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C - H		
Récréation-loisirs	A - B- C- D- E- F- G- I		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	-
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 352</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	90 m <sup>2</sup>
Façade minimum	9 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	15 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 353</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

**NUMÉRO DE ZONE: 354**

**DOMINANTE: Commerciale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C	D- 5212, 5220, 5252, 5270, 5399, 6241, 6375, 6611, 6612, 6613, 6622, 6623, 6629, 6641, 6642, 6645, 6646, 8291 G- 5532, 5533, G-2	
Récréation-loisirs	A - D		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E - G- H		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2
---	----------

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 355**

**DOMINANTE: Récréative**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A – B* - C - H		
Récréation-loisirs	A - B- C- D- E- F- G- I		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	-
Distance minimum entre bâtiments	1,5
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 356**

**DOMINANTE: Commerciale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A – B* - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 357**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 358**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

2010-03-25	Modifications - Réserve et PAE
2011-04-26	Modifications - Ajout des groupes B et C au groupe d'usage «Habitation» et 2 logements

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**



NUMÉRO DE ZONE: 359

DOMINANTE: Commerciale

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C		
Récréation-loisirs	A - B - D		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - E - F - G		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 360**

**DOMINANTE: Publique**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	-
Distance de la ligne arrière	-
Distance des lignes latérales	-
Superficie maximum (tous)	-
Hauteur maximum	-
Nombre maximum de bâtiments	-

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 361**

**DOMINANTE: Résidentielle (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 362

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	-
Distance de la ligne arrière	-
Distance des lignes latérales	-
Superficie maximum (tous)	-
Hauteur maximum	-
Nombre maximum de bâtiments	-

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

NUMÉRO DE ZONE: 363

DOMINANTE: Agroforestière

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

Tous les bâtiments	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
Bâtiment principal	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
Bâtiments secondaires résidentiels	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Section

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
Autres règlements applicables	
PAE	

**Notes**

*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

**NUMÉRO DE ZONE: 381**

**DOMINANTE: Résidentielle (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 382**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 383**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--



**NUMÉRO DE ZONE: 384**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 385**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 386**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 387**

**DOMINANTE: Commerciale**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A – B*		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**

*	Sauf B-2

**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 388**

**DOMINANTE: Résidentielle**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A - B - F	D - 3	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

**Notes**


**GRILLE DE SPÉCIFICATIONS**

--	--

**NUMÉRO DE ZONE: 389**

**DOMINANTE: Résidentielle (réserve)**

**USAGES AUTORISÉS (Section 4)**

<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

**IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)**

<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

**Section**

Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

**Notes**
